

ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

Полуразъем гидравлический

ПРГ-2 Ду-50мм

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
1) Проход условный (размер номинальный), DN (мм)	50
2) Рабочая среда	Одорант (C2H5SH)
3) Давление номинальное , рабочей среды, PN (МПа)	1.6
4) Климатическое исполнение	ХЛ

2. МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование параметра	Марка материала
------------------------	-----------------

Корпус	Сталь 20Х13
Гайка	Сталь 20Х13
Гайка	Труба АК-6Т
Втулка	Сталь 14Х17Н2
Переходник	Сталь 14Х17Н2
Заглушка	Алюминиевый сплав АК4-1
Клапан	Сталь 14Х17Н2

9. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Полуразъем гидравлический ПРГ-2 изготовлен в соответствии с ТУ 28.14.13-001-16212394-2018

Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.PA01.В.09165\23

Сертификат соответствия RU.32468.04ЛЕГО.010.1303

Код продукции: ОКП2 28.14.13.141

ОКС (23.060) группа 18

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЗДЕЛИЯ

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка, час		Причина снятия	Подпись лица проводившего установку (снятия)
			с начала эксплуатации	после прохождения		

8. УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия, подпись	
				Выполнившего работу	Проверившего работу

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

7. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Заводской номер
ПРГ-2	Полуразъем гидравлический	1	
Кольцо 080-086-36-1-052 (-043)-ОСТ 100980-80	Кольцо уплотнительное (запасные части)	1	
ПРГ-2	Эксплуатационная документация, техническое описание, инструкция по эксплуатации	1	

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Полуразъем гидравлический ПРГ-2 № _____
изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

МП _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (дата)

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс изделия до первого капитального ремонта _ ч в течении срока службы 3 года, в том числе срок хранения 2 года в консервации (упаковке) изготовителя в складских помещениях.

Начальный ресурс _ ч в течении назначенного срока службы 10 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие партии полуразъемов гидравлических требованиям ТУ 28.14.13-001-16212394-2018 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения в консервации (упаковке) изготовителя 2 года с момента приемки ОТК.

6. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, год	Подпись
	Консервация упаковыванием	2	